

MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE SALTA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

<b>Fecha apertura de ofertas: 02/09/2014</b>	<b>Horas: 11:30</b>
<b>Lugar de apertura: Avda Bolivia 4671- Edificio anexo de Servicios Complementarios 1er. Piso.</b>	
<b>Expediente Nº: 130-13.15925/2014.</b>	
<b>OBJETO: Compra de armario refractario para el Gabinete de informática Forense del CIF.</b>	
<b>PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 75.000,00</b>	
<b>PRECIO DEL PLIEGO. Sin cargo.</b>	

**OBJETO DEL LLAMADO:** Este llamado tiene por objeto la compra de armario refractario para el Gabinete de Informática Forense del CIF, con las características contenidas en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

**REGIMEN LEGAL DE APLICACIÓN:** La presente contratación se regirá en todo lo no previsto en el presente pliego, por la ley 6838 y su Decreto Reglamentario N° 1448/96 y modificaciones.

**VALOR DE LOS PLIEGOS:** Sin cargo.

**PRESENTACION DE LA PROPUESTA:** En sobre cerrado en la Dirección de Administración del Ministerio Público de Salta, sita en Avda. Bolivia 4671 Edificio Anexo de Servicios Complementarios.

**CONDICIONES PARA PARTICIPAR:**

- 1º. Estar inscripto como proveedor del estado, o presentar constancia de inscripción provisoria al momento de cotizar, la que deberá ser definitiva al momento de la adjudicación.
- 2º. Declaración jurada fijando domicilio en la ciudad de Salta, teléfono, fax, en donde serán válidas todas las notificaciones relacionadas a la presente contratación.
- 3º. Acompañar copia del presente pliego firmado.
- 4º. Acreditar personería del firmante.

Cumplimentar el sellado de ley por cada foja.

**DE LA OFERTA:** Se deberá cotizar por renglón en pesos, sin descrinar IVA, Tratándose al organismo como consumidor final, firmada por el oferente con aclaración y carácter del firmante.

**DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA:** mantenimiento de la oferta por el plazo mínimo de treinta (30) días hábiles.

• **GARANTÍAS:**

- *De la Oferta: El uno por ciento (1%) del valor de la oferta. En caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. La misma deberá presentarse al momento de la apertura.*

.....  
Firma y Sello del Oferente

- **De la Adjudicación:** *El diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado a cada oferente. La que deberá presentarse dentro del plazo de tres (3) días hábiles de recibida la comunicación de la adjudicación.-*
- **La garantía de adjudicación solo podrá constituirse mediante Póliza de Seguro de Caución, en Efectivo o cheque de pago diferido.**

**FACTORES PARA EVALUAR LAS OFERTAS**

Los criterios para evaluar las ofertas, por orden de prelación son los siguientes:

- 1) Precio
- 2) Plazo de Entrega
- 3) Antecedentes del Oferentes.

**PLAZO DE ENTREGA:** veinte (20) días corridos desde la notificación de la adjudicación. Caso contrario el proveedor podrá especificar el plazo distinto, el cual será evaluado por la Comisión de Pre-Adjudicación.

**FORMA DE PAGO:** Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria, el 50% una vez recibido el equipamiento, previa recepción de factura conformada y Orden de Compra con sellado de ley y el saldo a los 30 días.

**LUGAR DE PAGO:** Oficina de Tesorería de Dirección de Administración sito en Avda. Bolivia n° 4671-1er° piso –Edificio Anexo de Servicios complementario.

**Anexo de especificaciones técnicas**

**Ítem N° 1: 1(un) Armario refractario, ignífugo y antimagnético.**

- Armario que brinde protección refractaria, ignífuga y antimagnética, con cuádruple envoltura metálica.
  - Dimensiones aproximadas (en mm)
    - EXTERIORES: Alto: 1.730, Ancho: 750, Profundidad: 775
    - INTERIORES: Alto: 1.445, Ancho: 474, Profundidad: 413
  - Mueble exterior de espesor total de paredes 80mm. Con colado de material refractario e ignífugo entre el casco exterior metálico.
  - Puerta de dos hojas con un espesor de 108 mm.
  - Una válvula de acero inoxidable, de doble efecto en todo el perímetro del chasis que impida el ingreso de gases calientes y de salida de los gases de evaporación del compuesto.
  - Pasadores en todo el perímetro.
  - Cerrajería de combinación de eje directo, dial antiespía y mecanismos de 3 discos.
  - Manijas: una manija en cada hoja.
  - Mueble interior: Las paredes y puertas con un espesor de 51 mm.
  - Terminación: a la piroxilina.
  - Ensayo INTI 85/529.
- Tipo Modelos CLF – ORDINA 750 DE Metalúrgica LASER.